


Qualité de la mise en œuvre des programmes de chimioprévention du paludisme saisonnier

Etude qualitative explorant les perceptions des distributeurs communautaires et des parents/aidants au Tchad et au Burkina Faso



**Karolinska
Institutet**

**malaria
consortium**
disease control, better health



Chimioprévention du Paludisme Saisonnier

- Stratégie de prévention du paludisme recommandée depuis 2012 pour le Sahel
- Consiste en **l'administration mensuelle d'un traitement préventif** contre le paludisme (sulfadoxine-pyriméthamine (SP) et amodiaquine (AQ)) pendant la **saison des pluies** aux enfants âgés de **3 à 59 mois**
- Prévient **75%** des cas de paludisme (simples et graves)
- Approche communautaire: recours distributeurs communautaires

Administration de la SPAQ Traitement 1

Traitement SPAQ de 3 jours pour chaque enfant		
SP Jour 1 TOD		
AQ Jour 1 TOD	AQ Jour 2 au domicile	AQ Jour 3 au domicile



Karolinska
Institutet

malaria
consortium
disease control, better health




Chimioprévention du Paludisme Saisonnier

- MSF pionnier dans la mise en œuvre et la recherche opérationnelle autour de la CPS (dès 2012, Mali/Tchad)
- **33 millions de bénéficiaires en 2020** dans 13 pays (résiste bien à la pandémie)
- Intervention cost effective: **US\$3,63 par enfant et par saison**
- Nouvelles recommandations OMS depuis Juin 2022
- Ouverture à de nouvelles zones géographiques (Mozambique, Ouganda)
- Nouvelles approches préventives possibles avec le vaccin antipaludique RTS,S
- **Gap: Peu de recherches faites sur la qualité de la mise en oeuvre des programmes de la CPS**

FIG. 7.4.

Subnational areas where SMC was delivered in implementing countries in sub-Saharan Africa, 2020
Source: SMC Alliance and MMV.



MMV: Medicines for Malaria Venture; SMC: seasonal malaria chemoprevention.



Karolinska
Institutet

malaria
consortium
disease control, better health



Normes de qualité pour le déploiement de la CPS



1. Planification (incl. Dénombrement)
2. Approvisionnement en SPAQ (international)
3. Gestion de l'approvisionnement en matériel (national)
4. Sensibilisation et engagement communautaire
5. Formation
6. Distribution de la SPAQ
7. Références et prise en charge
8. Supervision
9. Suivi et évaluation
10. Protection



**Karolinska
Institutet**

**malaria
consortium**
disease control, better health



Objectif et questions de recherche

- **Développer une meilleure compréhension de la qualité de la mise en oeuvre des programmes de CPS, à travers la perspective des distributeurs communautaires et des parents/tuteurs.**
- Quelles étaient les barrières au déploiement de qualité de la CPS au regard des normes de qualité durant les campagnes co au Burkina Faso et au Tchad?
- Quelles étaient les similarités et les différences de ces barrières entre les deux campagnes?



**Karolinska
Institutet**

**malaria
consortium**
disease control, better health



Méthode

- **Etude qualitative exploratoire**
- Données récoltées durant deux études opérationnelles conduites au Tchad et au Burkina Faso
- **Corpus: 16 discussions de groupe (focus group discussions) conduites auprès de distributeurs communautaires et de parents/tuteurs impliqués dans les campagnes de 2019**
- Analyse thématique (normes de qualité fournissant les thèmes surplombants)

Seasonal Malaria Chemoprevention in Chad: understanding barriers to delivery of current intervention and feasibility and acceptability of extending to 5-10 year old children in Massaguet district

Study protocol



Principal investigator: Zana Coulibaly, Malaria Consortium, Chad

Extending seasonal malaria chemoprevention in Burkina Faso to five cycles to coincide with the rainy season: a pilot study to assess feasibility, acceptability, cost and impact on malaria incidence

Study protocol



Principal investigator: Dr Alain Toe, Malaria Consortium, Burkina Faso



**Karolinska
Institutet**

**malaria
consortium**
disease control, better health



Résultats

Planification

- Timing du déploiement
- **Conditions de travail et motivation des distributeurs communautaires**

Sensibilisation et engagement communautaire

- Acceptation et compréhension de la CPS
- **Faire face aux effets indésirables**
- **Inquiétudes et rumeurs**
- **Prise en compte des rôles et responsabilités liés au genre**

Distribution de la SPAQ

- **Adhésion au traitement**
- Atteindre les populations mobiles



**Karolinska
Institutet**

**malaria
consortium**
disease control, better health



Citations

S'ils pouvaient trouver un moyen de sensibiliser les gens afin d'attirer leur attention sur les médicaments de prévention du paludisme, cela permettrait d'améliorer les connaissances des gens. Par exemple, ils peuvent parler des difficultés qui peuvent survenir après avoir pris les médicaments. Cela peut parfois dérouter certaines personnes. Mais si on leur donne des informations, cela les aidera à savoir que ce sont les effets de l'action du médicament. Pour moi, cela peut aider les gens à mieux comprendre et accepter ces effets. Sinon, ça fait peur aux gens quand ils prennent les médicaments (Parent, Burkina Faso)



**Karolinska
Institutet**

**malaria
consortium**
disease control, better health



Citations


La sensibilisation là, nous voulons qu'elle soit plus pour les femmes. Parce que, le mari ne pourra pas sensibiliser la femme. Si toi, une femme, tu vas vers une autre femme, tu peux la sensibiliser. Elle écoutera vos paroles. (Parent, Tchad)

A mon avis, dans chaque district il faudrait qu'il y ait des femmes leaders pour qu'elles puissent sensibiliser elles-mêmes leurs amis, leurs sœurs et les parents au courant de leurs tournées. Cela permettra d'instaurer une confiance entre elles et de faire passer le message. (CD, Tchad)



**Karolinska
Institutet**

**malaria
consortium**
disease control, better health



Discussion

- **Adhésion:** Difficile à contrôler. Etudes quantitatives rapportent une adhésion élevée. Une faible adhésion pourrait compromettre l'effet protecteur de la SPAQ et contribuer à la résistance
- **Rumeurs et préoccupations :** peuvent affecter l'acceptation de la SPAQ. D'autres études sur programmes de distribution de masses ont montré que les rumeurs avaient un rôle important dans la prise ou non des médicaments
- **Préoccupations concernant les effets indésirables de la SPAQ non-adressées:** identifiés par d'autres études. Effets indésirables minimales en majorité. Besoin de stratégies pour adresser ces préoccupations
- **Le genre a son importance:** Peu de recherche sur le genre en relation aux interventions de prévention du paludisme. Nécessité de développer des stratégies de mobilisation prenant en compte les rôles des parents/aidants spécifiques à chaque contexte
- **Rétention des distributeurs communautaires :** Nécessité pour la qualité de la mise en œuvre, comme l'illustrent les programmes d'administration massive de médicaments contre certaines maladies tropicales négligées qui s'appuient sur les CD



Karolinska
Institutet

malaria
consortium
disease control, better health



Merci de votre attention!



**Karolinska
Institutet**

**malaria
consortium**
disease control, better health